

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MOTORİN VE BENZİN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1- AMAÇ

Çukurova Üniversitesi bulunan akaryakıt depolarına dökülmek üzere.

MADDE 2- KAPSAM

Çukurova Üniversitesi bulunan akaryakıt depoları ile birimlerde kullanılan jeneratörlere dökülmek üzere ihtiyaç duyulan motorin satın alınması işidir.

MADDE 3- AKARYAKITA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

3.1. Motorin-Benzin: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği'ne ve TS EN 590-A1 Motorin standardına uygun, Tüpraş A.Ş.'nin 403 kod numaralı standardına belirtilen özellikleri taşıyor olması gerekir.

3.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğlerinde yukarıda belirtilen ürünlerde değişiklik olması durumunda Yüklenici bu değişikliklere uygun ürün teslim etmek zorundadır.

3.3. Yüklenici tarafından sunulan ürünlerin yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımadığının belirlenmesi durumunda cezai müeyyide uygulanacaktır.

3.4. Ancak teknik şartnameye uygun olmayan ürün verilmesi nedeniyle araçların ve jeneratörlerin zarar görmesi durumunda, yüklenici bu zararları telafi edecektir.

MADDE 4- AKARYAKITIN TESLİMİ

4-1. İdarenin belirlediği, teslim alma komisyonu kontrol ve denetiminde akaryakıt deposuna yüklenici tarafından dökülecektir. Akaryakıt teslimatı dolu/boş tartı ve kesafet ölçümü üzerinden teslim alınacaktır.

MADDE 5- ULUSAL MARKER UYGULAMASI

Petrol piyasasında ulusal marker uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin ulusal marker'in ekleneceği akaryakıt türleri başlıklı 5. Maddesinde yer alan ve İdaremizde yapılan motorin türleri için ulusal marker kontrolünün yapılmış olması zorunlu olup, alınacak motorin ile benzinin teslimi esnasında ulusal marker kontrolü yapılacaktır. Bu konu ile ilgili 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve EK-3' de sunulan 2007/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir.


Galip BAKADUR

Garaj Amiri

Muzaffer YILMAZ

Ulaşım Hiz. Şube Müdürü

